



ATTENTION, C'EST DU BÉTON !

CATALOGUE
2017/2018

www.amateriaux.fr



PRÉSENTATION

A MATÉRIAUX c'est votre spécialiste en travaux publics, voirie assainissement, aménagement extérieur, bâtiment et gros-œuvre.

17 ans d'expérience au service des :

Entreprises de travaux publics

Entreprises du Bâtiment


Collectivités locales

Paysagistes

Particuliers

Alfred KOLAMI et son équipe mettent tout en œuvre pour vous satisfaire.

Situé sur l'axe Metz-Thionville au cœur de la Moselle, dans la zone de Malambas à Hauconcourt, proximité et réactivité sont nos mots d'ordre.



SOMMAIRE

TRAVAUX PUBLICS

LES BORDURES	Page 4 à 6
LES MURS DE SOUTÈNEMENT	Page 7 à 8
LES BASSIN DE RETENTION	Page 9
LES TUYAUX ET REGARDS BETON	Page 9 à 10
LES CANIVEAUX	Page 11 à 13
LES TAMPONS	Page 14
LES SEPARATEURS	Page 15
LES BLOCS BETON « LEGO » EMBOITABLES	Page 16
LES GABIONS	Page 17
LES MOBILIERS URBAIN	Page 18
LES DALLES A GAZON	Page 19

AMENAGEMENT EXTERIEUR

LES PAVES	Page 20 à 22
LES PAVES ECOLOGIQUES	Page 23 à 24
LES DALLES	Page 25 à 28
LES BLOC-MARCHES ET PALISSADES	Page 29 à 30
PROTECTION, TRAITEMENT ET NETTOYAGE	Page 31
PIERRES DE DECORATION EXTERIEUR	Page 32
SABLE	Page 32

BATIMENT

BLOCS BETON	Page 33 à 34
COUVERTINES ET CORNICHES	Page 35
APPUIS DE FENETRE	Page 36
CIMENT	Page 36



LES BORDURES

Bordures béton

Type	Nbre/palette	Poids kg/pièce	Prix HT
A1	15	109	16,85
A2	24	64	10,90
CC1	14	100	16,25
CC2	10	143	21,10
CS1	35	51	9,10
CS2	24	72	11,35
P1	48	36	4,80
P2	30	36	4,80
P3	32	26	4,80
T1	32	52	9,05
T2	18	80	12,50
T3	18	104	16,25
AC1	12	118	17,10



LES BORDURES

Bordures béton spéciales



Type	Ht Vue	Ht Totale	Poids kg/pièce	Prix HT
GUID'BUS	18	34	173	145,45
GUID'BUS SIFFLET (G & D)	18	34	163	190,50
CHASSE-ROUES BUSWAY	30	50	215	168,30
BUSWAY SIFFLET (G & D)	30	-	200	275,10
OBSTACLE OUT	20-30	30	100	88,00
AUTONOR	37	37	180	165,20
AUTONOR SIFFLET (G & D)	37	-	220	340,00

Bordures Granit

Provenance Vosges, Tarn, Italie, Portugal et Chine

Type	Dimensions	Nbre/palette	Poids kg/pièce	Prix HT
P1	100 x 8 x 20	25	45	Nous consulter
T2	100 x 15 x 25	12	105	-
T2 BASSE	100 x 14 x 25	12	98	-
EQUERRE	100 X 30 X 24	8	202	-



LES BORDURES

Bordures béton esthétiques

Type	Dimensions en cm	mL /palette	Poids kg/pièce	Prix HT
P1 Pierresciée	100 x 20 x 8	36	33	19,50
T2 Vieille pierre	75 x 25 x 15	13,5	80	29,50
T2 Pierre sciée	75 x 25 x 15	13,5	80	29,50
T3 Vieille pierre	75 x 28 x 18	13,5	100	35,80
T3 Vauban Vieille pierre	100 x 30 x 16	15	105	35,80
Franchissable Vieille pierre	75 x 25 x 25	9	125	42,10
Raccord T2 / Quai Bus Vieille pierre	100 x 30 x 33	8	210	72,40
I1 Vieille pierre	50/25/16 x 25 ep 13-6	18	56	28,50
I2 Vieille pierre	50 x 25 ep 18-11	15	76	36,40
CS1 Vieille pierre	100 x 20 ep 11,5/9,5	24	52	23,50
CS2 Vieille pierre	100 x 25 ep 13,5/11	18	82	28,60
CC1 Vieille pierre	50 x 40 ep 11,5/9,5	12	104	38,70
CC2 Vieille pierre	50 x 50 ep 13,5/11	10	164	45,60



MURS DE SOUTÈNEMENT

Éléments L

Longueur 1m , épaisseur 12 cm, finition gris lisse

Hauteur	Pied	Nbre/palette	Poids kg/pièce	Prix HT /ml
55	40	4	237	85,00
105	65	4	443	138,00
155	90	2	651	205,00
205	120	1	1270	370,00
255	145	1	1560	470,00
305	180	1	1850	525,00

On vous propose également des éléments L longueur 0.5m.
Éléments d'angle en une seule pièce jusqu'à 155 cm de hauteur,
au-delà l'angle sera constitué en deux pièces.

MURS DE SOUTÈNEMENT

Longueur 2.5m, finition béton gris

Hauteur	Pied	Livré avec déchargement	Poids kg/pièce	Prix HT / pce
50	60	OUI	610	264,00
100	60	OUI	880	325,00
150	90	OUI	1700	506,00
200	120	OUI	2270	730,00
250	150	OUI	3130	1060,00
300	150	OUI	3410	1295,00
350	180	OUI	4710	1780,00



Éléments T

Hauteur	Pied	Livré avec déchargement	Poids kg/pièce	Prix HT / pce
150	120	OUI	2150	795,00
200	120	OUI	2410	902,00
250	150	OUI	3360	1340,00
300	150	OUI	3630	1543,00

On vous propose également des éléments T longueur 1m.

Pour des murs avec d'autres hauteurs, finitions (grenailé, structuré bois, lavé...) et couleurs : [nous consulter](#).

TUYAUX ET REGARDS BETON

Tuyaux BA classe 135 A



Type	Longueur en ml	Poids / ml	Prix HT
Ø 400	3	254	45,60
Ø 500	3	360	65,30
Ø 600	3	447	87,20
Ø 800	3	704	128,60
Ø 1000	2,35	1080	195,30
Ø 1200	2,4	1880	225,00
Ø 1500	2,5	2190	685,50

Tuyaux mâle mâle longueur 2,90m et 2,10m plus value de 15% sur les prix ci-dessus. Autres dimensions et classes supérieures, [nous consulter](#).

Bassin de rétention en acier galvanisé

Récolter les eaux pluviales de ruissellement pour limiter les risques d'inondation et de crue.

Prix : sur devis en fonction des caractéristiques souhaitées

Options : régulateur de débit, échelle, piquage sur demande, pompe de relevage.





Fonds de regard \varnothing 1000 int

Type	Hauteur utile	Poids / pce	Prix HT
Fond prévoilé sortie de \varnothing 150 à \varnothing 400	720	950	275,10
Fond à cunette sortie \varnothing 300 BA, PVC, fonte et grès	720	1320	270,25
Fond à cunette sortie \varnothing 400 BA, PVC, fonte et grès	720	1240	310,40
Fond à cunette sortie \varnothing 500 BA, PVC, fonte et grès	1020	1525	342,30
Fond à cunette sortie \varnothing 600 BA, PVC, fonte et grès	1020	1435	370,50

Pour toutes autres dimensions, nous consulter.



Rehausse de regard \varnothing 1000 int

Type	Hauteur utile	Poids / pce	Prix HT
Rehausse avec échelon 300	300	250	75,30
Rehausse avec échelon 600	600	500	93,50
Rehausse avec échelon 900	900	756	120,30
Rehausse avec échelon 1200	1200	1020	174,60
Cône	570	480	146,20

CANIVEAUX

Caniveaux en béton avec grilles en fonte norme PMR
Classe D400—Longueur 1m ou 3m



Type	Dimensions (int) l x h	Poids kg / ml	Prix HT / ml
ALTO 200	226 x 200	216	360,80
ALTO 300	326 x 300	288	426,00
ALTO 400	426 x 400	376	516,20

Caniveaux en béton polyester avec système de fixation intégré
Classe B125—Longueur 1m

Type	Dimensions (ext) l x h	Poids kg / ml	Prix HT / ml
SELF 100 grille caillébotis	118 x 127	12,3	77,00
SELF 100 grille en fonte	118 x 127	12,9	66,20
SELF 200 grille caillébotis	200 x 150	21,4	119,80
SELF 100 grille en fonte	200 x 150	24,2	111,90

Caniveaux avec grilles montées clavetées
Largeur 160 mm
Classe B125 et C250—Longueur 1m



Type	Dimensions (ext) l x h	Poids kg / ml	Prix HT / ml
RECYFIX PRO 100 01 B125	160 X 150	4,3	40,30
RECYFIX PRO 100 010 B125	160 X 200	4,7	42,60
RECYFIX PRO 100 01 C250	160 X 150	4,6	62,80
RECYFIX PRO 100 010 C250	160 X 200	4,9	76,80


Caniveaux en béton avec sa dalle en béton
Classe A ou B—Longueur 1,5m



Type	Dimensions (int) l x h	Poids kg / ml	Prix HT / ml
Caniveau 200	226 x 200	143	58,50
Caniveau 300	326 x 300	197	69,20
Caniveau 400	426 x 400	270	87,10
Caniveau 500	526 x 500	337	106,50
Caniveau 600	626 x 600	420	141,00
Caniveau 800	826 x 700	693	196,50
Caniveau 1000	1026 x 900	927	257,20

Coussin berlinois 3000

Type	Dimensions de base	Poids kg / pce	Prix HT / ml
Coussin 30 à rainures	3100 x 1800	2000	1785,00



Fossé trapézoïdaux Longueur 2,4ml



Type	Dimensions (int) L x l x h	Poids kg / ml	Prix HT / ml
Petit débit	900 x 300 x 380	254	116,20
Moyen débit	1500 x 500 x 600	425	166,50
Grand débit	1500 x 800 x 900	520	203,00

Massifs provisoires

Massifs pour socles coffre

Massifs de candélabres à bord droit



Type	Dimensions de base	Poids kg / pce	Prix HT / ml
Mât de 3 à 6 m	500 x 500	195	79,90
Mât de 6 à 8 m	650 x 650	435	158,70
Mât de 8 à 10 m	700 x 700	600	205,60
MP 1200 kg	840 x 880	1200	388,35
M coffret S20	-	51	79,80
M coffret S22	-	40	74,20
M coffret double S20	-	79	98,70

LES TAMPONS

Tampon en aluminium étanche à l'eau et aux odeurs, à remplissage
Set de clefs inclus



Hauteur	Dimensions ext. en mm	Résistance à la compression	Prix HT
50mm	300 x 300	2,5 T	198,70
	500 x 500		275,30
	700 x 700		345,20
75mm	300 x 300	5 T	199,50
	500 x 500		325,45
	700 x 700		395,10
	900 x 900		472,70

Tampon en fonte



Classe	Description	Poids kg / pce	Prix HT
E -600	REGARD + CADRE Ø850 ARTICULE E -600	67,50	198
D-400	TAMPON + CADRE BETONNE (AVEC BETON) D-400	80	130
D-400	TAMPON FUTURA ROND D-400	50,50	134
D-400	TAMPON GRILLE DELTA Ø850 D-400	52	139
C -250	TAMPON + CADRE INNOVA Ø805 C -250	36	92
B -125	TAMPON + CADRE TRANSIT B -125	22	55



SEPARATEURS

Séparateur hydrocarbures polyéthylène avec by pass

Type	Débit	Poids kg / pce	Prix HT
PSDC 3B DN160	3L/s	90	1190
PSDC 6B DN200	6L/s	130	1585
PSDC 10B DN315	10L/s	190	1890
PSDC 15B DN400	15L/s	260	2480

Séparateur à graisses / féculés

Type	Débit	Poids kg / pce	Prix HT
PSDG 1 DN110 / vol 500L	0 à 0,85L/s	65	585
PSDG F1 DN110 / vol 500L	0 à 0,85L/s	65	665
PSDG 6 DN 160 / vol 2800L	2,3 à 4,1L/s	150	1780
PSDC F6 DN160 / vol 2800L	2,3 à 4,1L/s	150	1815


Régulateur de débit à effet VORTEX

Type	Débit	Prix HT	Prix HT Option extractible
Régulateur DN 100	1L/s	597	850
Régulateur DN 160	5L/s	850	1050
Régulateur DN200	15 à 19L/s	1390	1590

BLOCS BÉTON « LÉGO » EMBOÎTABLES



Type	Dimensions en cm	Poids kg / pce	Prix HT
Petit (1/3)	70 x 70 x 70	780	115,75
Moyen (2/3)	140 x 70 x 70	1580	186,50
Grand (1/1)	210 x 70 x 70	2360	249,50






GABIONS

Gabions de soutènement

Dimensions en cm	Poids kg / pce	Remplissage
50 x 50 x 50	1,6 T / m ³	Remplissage en granulats de Dolomie ou de Grès
100 x 50 x 50		
100 x 50 x 100		
100 x 100 x 100		
200 x 50 x 50		
200 x 50 x 100		

Brise vue décoratif

Calibre	Dimensions maille
8/50 mm	50 x 324
8/26 mm	26 x 324
8/21 mm	21 x 324
8/12 mm	12 x 162



Pour chacun de vos projets, A Matériaux vous propose une solution personnalisée et adaptée à votre demande.

MOBILIERS URBAIN



Jardinières

Type	Coloris	Dimensions en cm	Poids kg / pce
Rectangulaire	Sablé : Gris / Ocre / Blanc	100 x 35 x 30	115
Carré		80 x 80 x 45	230
Rond	Gravillons lavés	Ø 75 x 50	260

Bornes et protections

Type	Coloris	Dimensions en cm	Poids kg / pce
Borne Clara	Sablé : Gris / Ocre / Blanc	70 x 19/27	73
Borne Selena		40 x 40 x 35/Ø23	230
Protection poteau		Ø 42 x 45 trou Ø 22	260

Tables

Type	Coloris	Dimensions en cm	Poids kg / pce
Ronde	Sablé : Gris / Ocre / Blanc	186 x 199 x 77	792
Pique nique RIO		150 x 169 x 77	632
Ping pong MATCH		152,5 x 274 x 76	1227



Pour toute autre demande en mobiliers urbain type banquette, corbeille, cendrier et fontaine, merci de **nous consulter**.



DALLES A GAZON

Dalle à gazon béton

Type	Dimensions en cm	Poids kg / m ²	Prix HT
Epaisseur 8 cm	60 x 40	112	17,20
Epaisseur 10 cm	60 x 40	150	19,80

Dalle à gazon PVC

Type	Dimensions en cm	Poids kg / m ²	Prix HT
Dalle vide PVC E40	33 x 33 x 4	6,3	16,70
Dalle vide PVC E50	33 x 33 x 5	9,55	18,40
Dal'green engazonnée PVC	33 x 33 x 4	130	29,50

Plots de marquage blanc PVC à 2,25 € l'unité

Dalle à remplissage gravier

Type	Dimensions en cm	Gravier / m ²	Prix HT
Hauteur 3 cm	160 x 120	65 kg	19,80
Hauteur 4 cm	160 x 120	80 kg	24,60



PAVES

Pavés standard épaisseur 6cm

Couleur	Finition	Dimensions en cm	Palettisation	Prix HT / m ²
Gris	béton lisse	10/10/6	10,56 m ² /pal	14,95
Gris	béton lisse	20/10/6	11,52 m ² /pal	14,95
Gris	béton lisse	20/20/6	11,52 m ² /pal	14,95
Anthracite / rouge	béton lisse	10/10/6	10,56 m ² /pal	19,80
Anthracite / rouge	béton lisse	20/10/6	11,52 m ² /pal	19,80
Anthracite	béton lisse	20/20/6	11,52 m ² /pal	19,80

Pavés standard épaisseur 8cm

Couleur	Finition	Dimensions en cm	Palettisation	Prix HT / m ²
Gris	béton lisse	10/10/8		16,95
Gris	béton lisse	20/10/8	7,04 m ² /pal	16,95
Gris	béton lisse	20/20/8		16,95
Anthracite / rouge	béton lisse	10/10/8		21,85
Anthracite / rouge	béton lisse	20/10/8	7,04 m ² /pal	21,85
Anthracite	béton lisse	20/20/8		21,85



Pavés La Tierra*

Couleur	Finition	Dimensions en cm	Palettisation	Prix HT / m ²
Nebraska / Gris / Anthracite nuancé / Sunset Epaisseur 6 cm	béton lisse	15/15/6	10,80 m ² /pal	24,80
	béton lisse	22,5/15/6	10,12 m ² /pal	24,80
	béton lisse	30/15/6	10,80 m ² /pal	24,80
	béton lisse	30/30/6	8,64 m ² /pal	24,80

* pavés disponibles en épaisseur 8cm, plus value de 2,50€ / m²

Pavés Germania Antik vieilli*

Couleur	Finition	Dimensions en cm	Palettisation	Prix HT / m ²
Anthracite Epaisseur 6 cm	Vieilli	14/14/6	11,29 m ² /pal	29,95
	Vieilli	21/14/6	10,59 m ² /pal	29,95
Rouge / Anthracite Nuancé / Gris / Calcaire Nuancé Epaisseur 6 cm	Vieilli	14/14/6	11,29 m ² /pal	32,35
	Vieilli	21/14/6	12,70 m ² /pal	32,35
Anthracite / Rouge / Anthracite Nuancé / Gris / Calcaire Nuancé Epaisseur 8 cm	Vieilli	56/28/8	9,41 m ² /pal	39,85

* pavés disponibles en épaisseur 8cm, plus value de 3,50€ / m²



PAVES

Pavés Vianova grenailé



Couleur	Finition	Dimensions en cm	Palettisation	Prix HT / m ²
Gris moucheté / Anthracite bas ané / Blanc moucheté Epaisseur 6 cm	grenailé	15/15/6	9,45 m ² /pal	34,95
	grenailé	30/15/6	10,80 m ² /pal	34,95
	grenailé	30/30/6	8,64 m ² /pal	34,95
Gris moucheté / Anthracite bas ané / Blanc moucheté Epaisseur 8 cm	grenailé	15/15/8	7,87 m ² /pal	38,35
	grenailé	30/15/8	9 m ² /pal	38,35
	grenailé	30/30/8	7,20 m ² /pal	38,35
	grenailé	60/30/8	7,20 m ² /pal	42,95

Pavés Esthétiques



Couleur	Type	Dimensions en cm	Palettisation	Prix HT / m ²
Calcaire blanc / Calcaire beige / Calcaire brun / Gris	Pierre flammée	7/12,5/15/17/21x15x8	9 m ² /pal	48,50
	Vieille pierre 5 formats	7/12,5/14/17/21x14x8	9 m ² /pal	48,50
	Vieille pierre 14x14	14x14x8	7 m ² /pal	48,50
	Vieille pierre 14x21	14x21x8	9 m ² /pal	48,50

PAVES ECOLOGIQUES




Pavés Verda

Couleur	Finition	Dimensions en cm	Largeur du joint	Prix HT / m ²
Teinté : Gris / Anthracite / Rouge / Brun Lavé fin : Aqua gris Fraisé : Granité gris Epaisseur 8 cm	Teinté	19,6/19,6/8	1,3 cm	18,90
	Lavé fin	19,6/19,6/8	1,3 cm	28,60
	Fraisé	19,6/19,6/8	1,3 cm	29,80



Pavés Estero Drain

Couleur	Finition	Dimensions en cm	Largeur du joint	Prix HT / m ²
Teinté : Gris / Anthracite / Rouge / Brun Lavé fin : Aqua gris / Aqua anthracite Fraisé : Granité gris Epaisseur 8 cm	Teinté	20/20//8	0,65 cm	17,50
		20/10/8		
	Lavé fin	20/20//8	0,65 cm	25,90
20/10/8				
Fraisé	Fraisé	20/20//8	0,65 cm	29,80
		20/10/8		




PAVES

Pavés Cresco

Couleur	Finition	Dimensions en cm	Largeur du joint	Prix HT / m ²
Gris Epaisseur 8 cm	Teinté	20/20//8	3 cm	18,20
Anthracite Epaisseur 8 cm	Teinté	20/20/8	3 cm	19,95

Pavés Multitec Linear-Eco

Couleur	Finition	Dimensions en cm	Largeur du joint	Prix HT / m ²
Gris	Teinté	40/20//8	3 cm	28,20
Anthracite	Teinté	40/20/8	3 cm	29,95





DALLES


Dalles Fiori

Couleur	Finition	Dimensions en cm	Palettisation	Prix HT / m ²
Blanc / Gris / Anthracite Epaisseur 3,8 cm	Poli + grenailé	40/40/3,8	8,96 m ² /pal	36,40
	Poli + grenailé	60/40/3,8	9,12 m ² /pal	36,40
	Poli + grenailé	60/60/3,8	13,68 m ² /pal	36,40

Dalles Alino

Avec traitement  SoftSeal[®]
geschützt

Couleur	Finition	Dimensions en cm	Palettisation	Prix HT / m ²
Gris / Anthracite / Beige Epaisseur 4,2 cm	Structuré	60/60/3,8	13,68 m ² /pal	54,20



DALLES

Dalles Madison
Avec traitement



Couleur	Finition	Dimensions en cm	Palettisation	Prix HT / m ²
Pierre gris / Pierre noire / Beige crème Epaisseur 4,2cm	Poli + grenailé	60/40/4,2	8,64 m ² /pal	79,10



Dalles Vianova Maxx

Couleur	Finition	Dimensions en cm	Palettisation	Prix HT / m ²
Teinté : Gris / Anthracite	Teinté	80/80/8	6,4 m ² /pal	87,50
Lavé et grenailé : Gris polaire / Anthacite basané	Lavé	80/80/8	6,4 m ² /pal	108,20
Epaisseur 8 cm	Grenailé	100/100/8	6 m ² / pal	146,30

Dalles Grès Ceram
Nous consulter



DALLES

Dalles pour Toitures / Terrasses Certifiées NF (Etancheurs)



Couleur	Finition	Dimensions en cm	Palettisation	Prix HT / m ²
Teinté : Gris / Marron / Blanc / Jaune / Saumon Epaisseur 4 cm (norme T7) et 5 cm (norme T11)	Teinté	40/40/4	16 m ² / pal	23,80
	Teinté	50/50/4	12,5 m ² / pal	23,80
	Teinté	50/50/5	10 m ² / pal	24,90
Lavé : Gris / Jaune / Beige / Blanc / Noir / Gravillons du Rhin Epaisseur 5 cm (norme T11)	Lavé	40/40/4	16 m ² / pal	28,50
	Lavé	50/50/4	12,5 m ² / pal	28,50
	Lavé	50/50/5	10 m ² / pal	29,85
Grenailé : Gris / Marron / Blanc / Jaune / Saumon Epaisseur 4 cm (norme T7)	Grenailé	40/40/4	16 m ² /pal	35,40
	Grenailé	60/60/4	10 m ² /pal	34,50

Teinté



Lavé



Plots PVC pour terrasse

Type	Pièce / carton	Prix HT
Plot H40/60	120	1,85
Plot H60/90	84	1,99
Plot H90/150	60	2,45
Plot H150/260	48	2,95
Réhausse 110 mm	27	1,45





DALLES

Dalles béton esthétique


Couleur	Type	Dimensions en cm	Palettisation	Prix HT / m ²
Calcaire blanc / Calcaire beige / Calcaire brun / Gris	Pierre flammée	99/99/2,5 -10	20 -7 m ² / pal	65,00- 90,00
	Pierre bouchardée	99/99/14 -10 -8	5-7-9 m ² / pal	119,00- 90,00 79,00
Bois clair / Bois foncé / Gris	Bois strié	50/20/5	12 m ² / pal	44,50
	Bois lisse	50/25/5	12 m ² / pal	44,50

Dalles Granit

Couleur	Finition	Dimensions en cm	Prix HT / m ²
Gris Mercure G603 / Rose G664 / Gris Cerano G654 / Noir Astro G684	Flammé sur scié	40/40/2 -3	Nous consulter
	Flammé sur scié	60/40/2 -3	-

Dalles Ardoise

Couleur	Finition	Dimensions en cm
Anthracite	Clivée et sciée	60/60/2,5
	Clivée et sciée	80/80/2,5
	Clivée et sciée	60/120/2,5



BLOC MARCHES ET PALISSADES



Blocs marches La Tierra

Couleur	Finition	Dimensions en cm	Palettisation	Prix HT
Gris	béton lisse	50/34/15	24 / pal	17,10
	béton lisse	75/34/15	12 / pal	24,50
	béton lisse	100/34/15	12 / pal	29,80
Anthracite / Galet nebraska / Sunset / Muschelkalk	béton lisse	50/34/15	24 / pal	21,30
	béton lisse	75/34/15	12 / pal	26,20
	béton lisse	100/34/15	12 / pal	35,40

Palissades La Tierra

Couleur	Finition	Dimensions en cm	Palettisation	Prix HT
Gris / Anthracite / Galet / Nebraska / Sunset / Gris Moucheté	béton lisse	40/12/18,75	60 / pal	11,10
	béton lisse	60/12/18,75	36 / pal	12,60
	béton lisse	80/12/18,75	36 / pal	22,10
	béton lisse	100/12/18,75	24 / pal	28,50
	béton lisse	120/12/18,75	24 / pal	34,70





Bloc marches Vianova

Couleur	Finition	Dimensions en cm	Palettisation	Prix HT
Gris Polaire / Blanc / Anthracite	Grenailé	50/35/15	24 / pal	64,10
		75/35/15	12 / pal	95,70
		100/35/15	12 / pal	136,30

Nous consulter également pour :

- Palissades béton lisse rondes \varnothing 11 cm et \varnothing 20 cm
- Palissades grenailées hx12x18,75 cm
- Palissades clivées hx14x15 cm
- Palissades vieillies hx14x21 cm



Couleur	Finition	Dimensions en cm	Prix HT
Gris Mercure G603 / Rose G664 / Gris Cerano G654 / Noir Astro G684	Flammé sur scié	100/40/14	Nous consulter
	Flammé sur scié	120/40/14	-



PIERRES DE DECORATION EXTERIEUR

Type	Couleur	Conditionnement	Prix HT
Marbre 25/40 mm	Blanc / Bleu / Noir	Big Bag de 1m ³	395,00
Ardoise 10/50 mm	Noire	Big Bag de 1m ³	475,00
Concassé 8/12 ou 16/22 mm	Blanc / Gris clair / Noir / Jaune	Big Bag de 1m ³	267,00



PROTECTION TRAITEMENT NETTOYAGE

Type	Fonction	Application	Prix HT
ProtectGuard Pro	Anti-tâches et anti-graffitis	Béton, Pierre calcaire et Terre cuite	97,00
ProtectGuard FT Pro	Anti-tâches et anti-graffitis	Béton, Pierre calcaire, Terre cuite, Granit et Ardoise	135,70
GlissGuard	Anti-dérâpant	Bêton reconstitué	199,50
AntimoussesGuard	Anti mousses, lichens et champignons	Béton, Pierre calcaire, Terre cuite, Granit et Ardoise	20,50
WashGuard	Nettoyant polyvalent	Béton, Pierre calcaire, Terre cuite, Granit et Ardoise	45,90



SABLE

Gravillon et sable

Type	Conditionnement	Prix HT
Sable 0/4 recomposé	Big Bag de 1m ³	64,50
Mélange 0/16 recomposé	Big Bag de 1m ³	64,50
Gravillon 4/16 recomposé	Big Bag de 1m ³	65,60
Gravillon 16/22,4 recomposé	Big Bag de 1m ³	65,60

Sable quartz

Conditionnement	Nbre / pal	Prix HT
25 kg	42	6,90



Sable de jointement

Conditionnement	Dimension	Prix HT
40 kg	0,02 - 2,2	24,90





BLOCS BETON

Blocs creux B40

Epaisseur en cm	Dimensions en cm	Nbre / pal	Prix HT
5	50x5x20	180	0,85
7,5	50x7,5x20	130	0,88
10	50x10x20	100	0,92
15	50x15x20	84	1,22
20	50x20x20	60	1,40

Blocs perforés

Epaisseur en cm	Dimensions en cm	Nbre / pal	Prix HT
15	50x15x20	70	2,85
20	50x20x20	40	2,97

Blocs d'angle

Epaisseur en cm	Dimensions en cm	Nbre / pal	Prix HT
15	50x15x20	84	2,14
20	50x20x20	60	2,05

Blocs coffrants

Epaisseur en cm	Dimensions en cm	Nbre / pal	Prix HT
20	50x20x20	60	2,10
25	50x25x20	48	2,28

Blocs linteaux

Epaisseur en cm	Dimensions en cm	Nbre / pal	Prix HT
15	50x15x20	72	2,34
20	50x20x20	60	2,28

Planelles de rives

Hauteur en cm	Dimensions en cm	Nbre / pal	Prix HT
15	50x7,5x15	130	1,64
24	100x5x24	30	5,25
25	25x20x25	150	1,52

Blocs pillier lisse

Epaisseur en cm	Dimensions en cm	Nbre / pal	Prix HT
30	30x30x25	45	3,55
40	40x40x25	30	4,95



COUVERTINES ET CORNICHES

Couvertines de mur

Largeur x Longueur en cm	Couleur	Type	Prix HT
24x60	Gris	Plate / Double pente	7,85
24x60	Jaune / Blanc cassé	Plate / Double pente	10,30
28x60	Gris	Plate / Double pente	8,85
28x60	Jaune / Blanc cassé	Plate / Double pente	11,30
35x60	Gris	Plate / Double pente	11,50
35x60	Jaune / Blanc cassé	Plate / Double pente	14,30

Corniches CO

Type	Dimensions (en cm)	Poids (en kg)	Prix HT
Elément droit	33 x 35,5 x 20	20,5	17,95
Bouchon D / G	4 x 35,5 x 20	6	10,98
Angle extérieur / sortant	33 x 33 x 20	16,5	95,30
Angle intérieur / rentrant	10 x 10 x 20	31,5	95,30
Descente E / P	33 x 35,5 x 20	19	27,85



APPUIS DE FENETRE

Largeur 28 cm gris lisse

Longueur tableau en cm	Dimensions en cm	Prix HT
60	28x68	33,10
80	28x88	42,40
100	28x108	52,20
120	28x128	60,95
140	28x148	72,00
160	28x168	81,60

Largeur 35 cm gris lisse

Longueur tableau en cm	Dimensions en cm	Prix HT
60	35x68	48,20
80	35x88	62,10
100	35x108	76,00
120	35x128	89,50
140	35x148	105,10
160	35x168	119,50

CIMENT

Ciment gris

Conditionnement	Nbre / pal	Prix HT
25 kg	56	5,70
35 kg	42	7,60



CONSEILS DE POSE / DIVERS

- **Variations de teinte ou de structure** : Les produits bétons peuvent présenter des variations de teinte. En raison des variations des matières premières et des procédés de fabrication, ces nuances sont techniquement inévitables.

Il est conseillé de mélanger les pavés et les dalles à partir de 3 palettes différentes pour donner un aspect homogène à la surface.

Il faut savoir que le climat et les sollicitations mécaniques modifient l'aspect de surface au fil du temps.

- **Lit de pose** : Afin de garantir l'adhérence et l'imperméabilité dans le temps, une pose sur lit de mortier est déconseillée.

- **Hauteur** : Les pavés et dalles sont fabriqués selon un procédé qui permet de limiter mais pas d'exclure les différences de hauteur. La norme EN 1338 et 1339 autorise des différences de plusieurs mm d'un pavé à un autre.

- **Dimensionnement** : Tâchez d'utiliser les produits en fonction de leur usage et adaptez les aux différentes sollicitations.

Par exemple : Piétons > 6 cm ; Voitures > 8 cm ; Trafic lourd occasionnel > 10 cm ; Trafic lourd permanent > 12 cm.

- **Tâches et efflorescences** : Des produits comme la pierre naturelle peuvent contenir du fer, provoquant des tâches de rouille.

- **Les efflorescences** sont constituées de calcaire qui, lors de la prise du ciment, est présent sous forme d'hydroxyde de calcium qui produit, avec l'acide carbonique de l'air, du carbonate de calcium. Dans des conditions d'utilisation optimales, les efflorescences diminuent et disparaissent en général au cours de la première ou de la seconde année d'utilisation. C'est un phénomène tout à fait naturel qui est techniquement inévitable. La qualité du produit n'est pas mise en cause.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Conditions générales de vente et de livraison

Sarl A Matériaux

1- CONDITIONS :

Nos conditions générales de vente décrites ci-après détaillent les droits et obligations de la **Sarl A Matériaux** pour toutes transactions commerciales réalisées entre A Matériaux et son client. Toute prestation accomplie par la société A Matériaux implique donc l'adhésion sans réserve de l'acheteur aux présentes conditions générales de vente.

2- PRIX ET FACTURATION :

Les produits seront facturés en accord avec les tarifs en vigueur à la date de livraison. Les prix indiqués n'incluent ni impôts, ni taxes, ni aucune autre charge. Lors de la facturation, seront inclus les impôts en vigueur à la date de livraison. Nos prix peuvent être révisés si les conditions de mains d'oeuvre ou de transport venaient à être modifiées.

3- COMMANDES:

Les commandes seront toujours et exclusivement formalisées par écrit et selon les unités standard d'emballage indiquées sur les tarifs de la **Sarl A Matériaux**. Une fois la commande acceptée, le client sera informé des conditions et de la date de livraison des marchandises demandées. A Matériaux pourra publier et communiquer à ses clients, à titre indicatif, les délais habituels de livraison des marchandises si on lui en fait la demande. Cependant, le délai de livraison sera toujours celui indiqué, par écrit, au moment de l'acceptation de chaque commande.

4- PORT :

La **Sarl A Matériaux** a établi une valeur nette de commande qui varie en fonction de la gamme de produits, à partir de laquelle elle envoie les commandes en ports payés, par ses propres moyens ou par des moyens externes. Toutes les commandes n'atteignant pas ces valeurs seront expédiées par des moyens externes, en port dus. Tout envoi réalisé par **Sarl A Matériaux** par tout moyen de transport se fera jusqu'à la destination accessible par celui-ci, le déchargement et la manutention seront effectués conformément aux éléments stipulés sur nos documents. Le véhicule de transport ne doit pas être en surcharge. La société A Matériaux n'est pas responsable de tout dépassement du délai de manutention qui pourra donner lieu à facturation à l'acheteur selon les tarifs en vigueur. Le retour palette est à la charge du client.

5- RISQUES :

La marchandise voyage toujours aux risques et périls de l'acheteur, même expédiée en port payé.

6- RECLAMATIONS :

À la réception, l'acheteur devra vérifier que la marchandise acquise correspond bien à la commande, qu'elle remplit toutes les conditions de qualité et de sécurité exigibles et qu'elle est apte à une utilisation correcte. L'acheteur devra informer par écrit la **Sarl A Matériaux** de tout défaut quant à la quantité ou à la qualité des produits fournis, dans un délai maximum de 4 jours après réception de la marchandise. Tout défaut ou vice interne de la marchandise fournie devra être communiqué par écrit dans un délai fixe de 30 jours à partir de la date de réception. Passé ce délai, si aucune réclamation n'a été effectuée, on considérera que la marchandise fournie sera apte à son utilisation et remplira toutes les conditions requises de qualité et de sécurité exigibles.

7- RETOURS :

Tout retour de marchandise dû à la détection d'un défaut ou d'un vice interne devra s'effectuer dans un délai de 15 jours suivant la réception. Le cas échéant, l'acheteur devra indiquer par écrit les défauts ou les vices internes détectés. Passé ce délai, ou si l'acheteur n'informe pas par écrit des défauts ou des vices internes détectés sur la marchandise, la **Sarl A Matériaux** se réserve le droit d'accepter le retour de toute commande. En cas de retour de matériel qui aurait été réceptionné correctement et qui ne présenterait pas de défaut ou de vice, nous procéderons de la façon suivante:

-Ne seront pas admis les retours de matériel sans consentement préalable de la part de la **Sarl A Matériaux**.

-Un délai de 15 jours maximum est établi à partir de la date de livraison pour demander un retour, retour qui devra être autorisé par la **Sarl A Matériaux**. Passé ce délai, aucun retour ne sera plus admis.

-Si un retour est accepté, seul le matériel en bon état et ne présentant aucune trace d'usure ou aucun dommage sera remboursé avec une décote de 30%.

- En aucun cas ne sera accepté le retour de matériel qui aurait été produit spécialement pour le client, ou qui aurait été demandé expressément et ne ferait pas partie de la gamme des produits commercialisés par A Matériaux.

- Le seul inventaire valide du retour sera celle effectuée par le personnel de la **Sarl A Matériaux** à la réception de la marchandise dans ses entrepôts. Si un retour est accepté, la **Sarl A Matériaux** facturera au client une quantité équivalente à 30% du montant de la marchandise faisant objet du retour, à titre de manutention, de vérification et de stockage. Tous les frais occasionnés par le transport du matériel jusqu'à nos entrepôts sera également à la charge du client.

8- CONDITIONS DE PAIEMENT :

Les paiements s'effectueront comme convenu exclusivement à notre siège, dans ses ordres de paiement ou ses effets bancaires. Les paiements effectués auprès de personnes non autorisées ne seront pas acceptés. Tout non-paiement nous réserve le droit de suspendre l'exécution des commandes en cours purement et simplement. Les retards ou ajournement du paiement au-delà du délai et de la date établie dus au client de façon unilatérale, ou bien sur demande du client, qui demanderait un délai supérieur à celui accordé ou que la **Sarl A Matériaux** a établi comme délai maximum, entraîneront une majoration pour retard de 2% par mois. Les frais entraînés par les renvois de chèques, billets à ordre, effets ou autres documents de paiement, donneront lieu au paiement de frais pour renvoi de 6% sur le montant retourné, plus les intérêts de 2% mensuel, applicable dès la date d'expiration jusqu'au jour du règlement.

9- RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ :

La marchandise restera la propriété de la **Sarl A Matériaux** jusqu'au règlement intégral par le client, lequel sera considéré comme dépositaire, y compris au cas où la marchandise aurait été vendue à un tiers. En cas de non-paiement, la **Sarl A Matériaux** pourra décider d'exiger le règlement ou de retirer le matériel, et le client sera tenu pour responsable de la dépréciation ou du dommage subi, dont le montant devra être versé à la **Sarl A Matériaux**, tout comme les frais occasionnés jusqu'à la remise du matériel dans nos dépôts. Des frais à hauteur de 30% de la somme due seront également appliqués, à titre de manutention, de vérification et de stockage.

10- RESPONSABILITÉ :

La **Sarl A Matériaux** ne sera jamais obligée de fournir une marchandise, même après en avoir accepté la commande, et sera exempte de répondre à une quelconque demande d'indemnisation dans les cas indiqués ci-après :

- Lorsque le client n'a pas connaissance de ses obligations de paiement relatives à d'autres livraisons antérieures.

- Lorsque le client se trouve exposé à un concours de créanciers lors d'un procès extrajudiciaire de remise et attermoiement, à un processus légal de dissolution et/ou liquidation conforme à la législation en vigueur, et, dans tous les cas, à chaque fois qu'il a procédé à la suspension de tous ses paiements.

- Lorsque le commerce ou les actifs du client ont fait l'objet de saisie judiciaire ou administrative.

11- UTILISATION:

L'utilisation des produits à des fins distinctes de celles pour lesquelles ils ont été conçus et fabriqués, ou de celles qui figurent sur la fiche technique de chaque produit, exempte la **Sarl A Matériaux** de toute responsabilité.

12- CHANGEMENT OU MODIFICATIONS :

La **Sarl A Matériaux** se réserve le droit de changer, modifier ou éliminer tout produit de ses catalogues techniques ou de ses listes de prix, ainsi que de modifier ses tarifs sans avis préalable.

13- JURDICTION :

En cas de désaccord dans l'interprétation ou l'exécution des présentes Conditions Générales, les parties renoncent à leur droit local et se soumettent à la compétence du Tribunal de Commerce de Metz.

14-DIVERS :

La **Sarl A Matériaux** effectue ses offres en fonction des demandes de ses clients. Toutes nos documentations techniques et publicitaires ne représentent pas une offre ni un engagement quelconque. Nos tarifs s'entendent hors taxes. Les palettes et bois de calage font objet d'une consignation.



A31 SORTIE 35
puis direction ENNERY

Adresse : P.I. de Malambas - 23 rue de Malambas
57280 Hauconcourt

Tel : 09 82 34 30 21 / Fax : 09 82 34 26 84

Mail : contact@amateriaux.fr

www.amateriaux.fr