






CATALOGUE 2021/2022

amateriaux.fr



A MATÉRIAUX c'est votre spécialiste en travaux publics, voirie assainissement, aménagement extérieur, bâtiment et gros-œuvre.

20 ans d'expérience au service des :

- Entreprises de travaux publics
- Bâtiment
- Collectivités locales
- Paysagistes
- Particuliers

Alfred KOLAMI et son équipe mettent tout en œuvre pour vous satisfaire.

Situé sur l'axe Metz-Thionville au cœur de la Moselle, dans la zone de Malambas à Hauconcourt, proximité et réactivité sont nos mots d'ordres.

Sommaire

TRAVAUX PUBLICS

LES BORDURES	Page 4 à 6
LES MURS DE SOUTÈNEMENT	Page 7 à 8
LES TUYAUX ET REGARDS BETON	Page 9 à 10
LES CANIVEAUX	Page 11 à 13
LES TAMPONS	Page 14
LES SEPARATEURS	Page 15
LES BLOCS BETON « LEGO » EMBOITABLES	Page 16
LES MURETS DECORS	Page 16
LES GABIONS	Page 17
LES MOBILERS URBAIN	Page 18
LES DALLES A GAZON	Page 19

AMENAGEMENT EXTERIEUR

LES PAVES	Page 20 à 23
LES PAVES ECOLOGIQUES	Page 24 à 25
LES DALLES	Page 26 à 27
LES DALLES CERAME ET BETON ETANCHEURS	Page 28 à 29
LES BLOC MARCHES ET PALISSADES	Page 30 à 31
PIERRES DE DECORATION EXTERIEUR	Page 32
PROTECTION, TRAITEMENT ET NETTOYAGE	Page 32
LES PAREMENTS NATUREL MURAUX	Page 33
SABLE ET GRAVILLONS	Page 33

BATIMENT

LES BLOCS BETON	Page 34 à 36
LES APPUIS DE FENETRE	Page 37
CIMENT	Page 37

LES BORDURES









Bordures béton

Gris

Granité



Couleur

Type	Nbre/palette	Poids kg/pièce
A1	15	109
A2	24	64
CC1	14	100
CC2	10	143
CS1	35	51
CS2	24	72
P1	48	36
P2	30	36
P3	32	26
T1	32	52
T2	18	80
T3	18	104
AC1	12	118
DURTRAPPE	18	95
MUTZIG	12	121





LES BORDURES D'ILOTS

Type	Nbre/palette	Poids kg/pièce
I1	20	60
I2	20	90
I3	18	70
I4	15	105







CANIVEAUX AQUALINE

Type	Nbre/palette	Poids kg/pièce
AQUALINE	24	45
COURBE	72	15



ACCESSIBILITÉ

Type	Dimensions en cm	Palettisation
PAVES PODOTACTILE	20/20/8	9,6 m²/pal
DALLE PODOTACTILE	42/38/8	6,38 m²/pal
DALLE PODOTACTILE	42/60/8,5	10,08 m²/pal
PAVES GUIDE	20/20/8	9,6 m²/pal



LES BORDURES

Bordures béton spéciales






Type	Ht Vue	Ht Totale	Poids kg/pièce
GUID'BUS	18	34	173
GUID'BUS SIFFLET (G & D)	18	34	163
CHASSE ROUES BUSWAY	30	50	215
BUSWAY SIFFLET (G & D)	30		200
OBSTACLE OUT	20-30	30	100
AUTONOR	37	37	180
AUTONOR SIFFLET (G & D)	37	-	220

Bordures Granit

Provenance Europe et Asie

Type	Dimensions	Nbre/palette	Poids kg/pièce
P1	100 x 8 x 20	25	45
T2	100 x 15 x 25	12	105
T2 BASSE	100 x 14 x 25	12	98
EQUERRE	100 X 30 X 24	8	202



MURS DE SOUTÈNEMENT


Éléments L
Longueur 1m ,
épaisseur 12 cm,
finition gris lisse



Hauteur	Pied	Nbre/palette	Poids kg/pièce
55	40	4	237
105	65	4	443
155	90	2	651
205	120	1	1270
255	145	1	1560
305	180	1	1850

On vous propose également des éléments L longueur 0.5m.
Éléments d'angle en une seule pièce jusqu'à 155cm d'hauteur, au-delà l'angle sera constitués en deux pièces.

Éléments L non armés
Longueur 40cm, finition gris lisse



Hauteur	Pied	Nbre/palette	Poids kg/pièce
30	20	48	26
40	30	24	48
50	30	16	57
60	40	12	83
80	40	8	102

MURS DE SOUTÈNEMENT

Longueur 2.5m,
finition béton gris



Hauteur	Pied	Poids kg/pièce
50	60	610
100	60	880
150	90	1700
200	120	2270
250	150	3130
300	150	3410
350	180	4710

Éléments T

Longueur 2.5m, finition gris lisse

Hauteur	Pied	Livré avec déchargement	Poids kg/pièce
150	120	OUI	2150
200	120	OUI	2410
250	150	OUI	3360
300	150	OUI	3630

On vous propose également des éléments T longueur 1m.

Pour des murs avec d'autres hauteurs, finitions (grenailé, structuré bois, lavé...) et couleurs : nous consulter.



TUYAUX ET REGARDS BETON

Tuyaux BA
classe 135 A



Type	Longueur en ml	Poids / ml
Ø 400	3	254
Ø 500	3	360
Ø 600	3	447
Ø 800	3	704
Ø 1000	2,35	1080
Ø 1200	2,4	1880
Ø 1500	2,5	2190

Tuyaux mâle mâle longueur 2,90m et 2,10m plus value de 15% sur les prix ci-dessus.
Autres dimensions et classes supérieures, nous consulter.

BASSIN DE RÉTENTION, D'ORAGE OU CANALISATION EN ACIER GALVANISÉ

Récolter les eaux pluviales de
ruissellement pour limiter les
risques d'inondation et de crue.
Option : régulateur de débit, vannes, pompe de relevage, surverse



REGARD

Fonds de regard
ø 1000 int

Type	Hauteur utile	Poids / pce
Fond prévoilé sortie de Ø 150 Ø 400	720	950
Fond à cunette sortie Ø 300 BA, PVC, fonte et grès	720	1320
Fond à cunette sortie Ø 400 BA, PVC, fonte et grès	720	1240
Fond à cunette sortie Ø 500 BA, PVC, fonte et grès	1020	1525
Fond à cunette sortie Ø 600 BA, PVC, fonte et grès	1020	1435

Pour toutes autres dimensions, nous consulter.

Rehausse de regard ø 1000 int



Type	Hauteur utile	Poids / pce
Rehausse avec échelon 300	300	250
Rehausse avec échelon 600	600	500
Rehausse avec échelon 900	900	756
Rehausse avec échelon 1200	1200	1020
Cône	570	480

Rehausse sous cadre, dalle de réduction



Type	Hauteur utile	Poids / pce
Rehausse sous cadre 100	100	60
Rehausse sous cadre 150	150	100
Rehausse sous cadre 200	200	130
Rehausse sous cadre 250	250	170
Dalle espaces verts ht 160	160	383
Dalle chaussée ht 200	200	460

CANIVEAUX

**Caniveaux en béton polyester
avec système de fixation intégré**
Classe B125—Longueur 1m



Type	Dimensions (ext) l x h	Poids kg / ml
SELF 100 grille caillebotis	118 x 127	12,3
SELF 100 grille en fonte	118 x 127	12,9
SELF 200 grille caillebotis	200 x 150	21,4
SELF 100 grille en fonte	200 x 150	24,2

**Caniveaux en béton avec grilles
en fonte norme PMR**

Classe D400—Longueur 1m ou 3m



Type	Dimensions (ext) l x h	Poids kg / ml
ALTO 200	226 x 200	216
ALTO 300	326 x 300	288
ALTO 400	426 x 400	376

Caniveaux avec grilles montées clavetées
Largeur 160 mm

Classe B125 et C250—Longueur 1m



Type	Dimensions (ext) l x h	Poids kg / ml
RECYFIX PRO 100 01 B125	160 X 150	4,3
RECYFIX PRO 100 010 B125	160 X 200	4,7
RECYFIX PRO 100 01 C250	160 X 150	4,6
RECYFIX PRO 100 010 C250	160 X 200	4,9

Coussins berlinois





Type	Dimensions de base	Poids kg / ml
Coussin METZ	3100x1800	2000
Coussin 30 à rainures	3100x1800	2000
Coussin Blanc sablé	3100x1800	2000

Caniveaux en béton avec sa dalle en béton

Classe A ou B—Longueur 1,5m

Dimensions Caniveaux 200 à 1000



Descentes d'eau

Type	Dimensions (int) L x l x h	Poids kg / ml
N°1 «Petite»	900 x 300 x 380	254
N°2 «Moyenne»	1500 x 500 x 600	425
N°3 «Grande»	1500 x 800 x 900	520

Boîtes de branchement



Type	Dimensions (int) L x l x h	Poids kg / pce
30	30 x 30	30
40	40 x 40	64
50	50 x 50	99

Fossé trapézoïdaux

Longueur 2,4ml



Type	Dimensions (int) L x l x h	Poids kg / pce
Petit débit	900 x 300 x 380	254
Moyen débit	1500 x 500 x 600	425
Grand débit	1500 x 800 x 900	520

Massifs provisoires

Massifs pour socles coffre


Massifs de candélabres à bord droit



Type	Dimensions de base	Poids kg / pce
Mât de 3 à 6 m	500 x 500	195
Mât de 6 à 8 m	650 x 650	435
Mât de 8 à 10 m	700 x 700	600
MP 1200 kg	840 x 880	1200

TAMPON EN ALUMINIUM

Tampon en aluminium étanche à l'eau et aux odeurs, à remplissage
Set de clefs inclus



Hauteur	Dimensions ext. en mm	Résistance à la compression
50mm	300 x 300	2,5 T
	500 x 500	
	700 x 700	
75mm	300 x 300	5 T
	500 x 500	
	700 x 700	
	900 x 900	



TAMPON EN FONTE

Classe	Description	Poids kg / pce
E-600	REGARD + CADRE Ø850 ARTICULE E-600	67,50
D-400	TAMPON + CADRE BETONNE (AVEC BETON) D-400	80
D-400	TAMPON FUTURA ROND D-400	50,50
D-400	TAMPON GRILLE DELTA Ø850 D-400	52
C-250	TAMPON + CADRE INNOVA Ø805 C-250	36
B-125	TAMPON + CADRE TRANSIT B-125	22


SEPARATEURS

Séparateur
hydrocarbures
polyéthylène avec by pass



Type	Débit	Poids kg / pce
PSDC 3B DN160	3L/s	90
PSDC 6B DN200	6L/s	130
PSDC 10B DN315	10L/s	190
PSDC 15B DN400	15L/s	260

Séparateur à graisses /
féculles



Type	Débit	Poids kg / pce
PSDG 1 DN110 / vol 500L	0 à 0,85L/s	65
PSDG F1 DN110 / vol 500L	0 à 0,85L/s	65
PSDG 6 DN 160 / vol 2800L	2,3 à 4,1L/s	150
PSDC F6 DN160 / vol 2800L	2,3 à 4,1L/s	150

Régulateur de débit à effet VORTEX

Type	Débit
Régulateur DN 100	1L/s
Régulateur DN 160	5L/s
Régulateur DN200	15 à 19L/s




BLOCS BÉTON « LÉGO » EMBOÎTABLES



Type	Dimensions en cm	Poids kg / pce
Petit (1/3)	70 x 70 x 70	780
Moyen (2/3)	140 x 70 x 70	1580
Grand (1/1)	210 x 70 x 70	2360

Murets DECORS

Longueur unitaire 240cm



Dimensions (h x l en cm)	Coloris	Poids kg / ml
50x20	Gris Sablé Gris Lisse Ocre Lisse Blanc Lisse	240
75x20		360
100x20		480

GABIONS

Gabions de soutènement

*Les diamètres de fils
sont de 3mm ou de 4,5mm*



Dimensions en cm	Poids kg / pce	Remplissage
50 x 50 x 50	1,6 T / m ³	Coloris au choix : Gris, Anthracite, Beige. Mélange possible Différentes granulométries
100 x 50 x 50		
100 x 50 x 100		
100 x 100 x 100		
200 x 50 x 50		
200 x 50 x 100		

Brise vue décoratif

Calibre	Dimensions maille
8/50 mm	50 x 324
8/26 mm	26 x 324
8/21 mm	21 x 324
8/12 mm	12 x 162

Pour chacun de vos projets, A Matériaux vous propose une solution personnalisée et adaptée à votre demande.



Gabions vides disponibles également sur demande

MOBILIERS URBAIN

Jardinières



Type	Coloris	Dimensions en cm	Poids kg / pce
Rectangulaire	Sablé : Gris / Ocre / Blanc Gravillons lavés	100 x 35 x 30	115
Carré		80 x 80 x 45	230
Rond		Ø 75 x 50	260

Bornes et protections



Type	Coloris	Dimensions en cm	Poids kg / pce
Borne Clara	Sablé : Gris / Ocre / Blanc	70 x 19/27	73
Borne Selena		40 x 40 x 35/ø23	230
Protection poteau		Ø 42 x 45 trou ø 22	260

Tables

Type	Coloris	Dimensions en cm	Poids kg / pce
Ronde	Sablé : Gris / Ocre / Blanc	186 x 199 x 77	792
Pique nique RIO		150 x 169 x 77	632
Ping pong MATCH		152,5 x 274 x 76	1227

Pour toute autre demande en mobiliers urbain type banquette, corbeille, cendrier et fontaine, merci de nous consulter.




DALLES A GAZON



Dalle à gazon béton

Type	Dimensions en cm	Palettisation
Epaisseur 8 cm	60 x 40	9,6 m²/pal
Epaisseur 10 cm	60 x 40	7,68 m²/pal



Dalle à gazon « Evergreen »

Type	Dimensions en cm	Poids kg / pce
Dalle EVERGREEN en Paquet	50 x 50 x 10,5	35
Dalle EVERGREEN en Palette housée	50 x 50 x 10,5	35



Dalle à gazon PVC

Type	Dimensions en cm	Palettisation
Dalle vide PVC E40	33 x 33 x 4	73,15 m²/pal
Dalle vide PVC E50	33 x 33 x 5	57,19 m²/pal
Dal'green engazonnée PVC	33 x 33 x 4	30 m²/pal

Ainsi que des plots de marquage blanc PVC



Dalle à remplissage gravier

Type	Dimensions en cm	Coloris	Palettisation
Hauteur 3 cm	160 x 120	Gris / Blanc / Noir	78,72 m²/pal
Hauteur 4 cm	160 x 120	Gris / Blanc / Noir	59,52 m²/pal

PAVÉS

Pavés standard épaisseur 6cm



Couleur	Finition	Dimensions en cm	Palettisation
Gris / Anthracite / Rouge / Brun / Feuille de Vigne / Blanc-Noir / Coquillier Nuancé	béton lisse	10/10/6	9,6 m²/pal
	béton lisse	20/10/6	9,6 m²/pal
	béton lisse	20/20/6	9,6 m²/pal

Pavés standard épaisseur 8cm

Couleur	Finition	Dimensions en cm	Palettisation
Gris / Anthracite / Rouge / Brun / Feuille de Vigne / Blanc-Noir / Coquillier Nuancé / Gris Granité	béton lisse	10/10/8	7,68 m² /pal
	béton lisse	20/10/8	7,68 m² /pal
	béton lisse	20/20/8	7,68 m² /pal


Pavés Maloma

Couleur	Finition	Dimensions en cm	Palettisation
Gris / Anthracite / Muschelkalk / Bourgogne / Terracotta / Noir-Blanc / Gris Perle / Gris Inox / Basalte	béton lisse	40/20/6	9,6 m² /pal
	béton lisse	40/40/8	7,68 m² /pal
	béton lisse	40/20/8	7,68 m² /pal
	béton lisse	20/20/8	7,68 m² /pal



PAVÉS

Pavés La Tierra



Couleur	Finition	Dimensions en cm	Palettisation
Nebraska / Gris / Anthracite nuancé / Sunset Epaisseur 6 cm ou 8 cm	béton lisse	15/15/6	10,80 m²/pal
	béton lisse	22,5/15/6	10,80 m²/pal
	béton lisse	30/15/6	10,80 m²/pal
	béton lisse	30/30/6	8,64 m²/pal

Pavés Spartana Vieilli ou Non Vieilli

Couleur	Finition	Dimensions en cm	Palettisation
Gris / Rouille / Brun-Mix / Orange Mix / Dune 700 Epaisseur 6 ou 8 cm	béton lisse	12,6 / 6,3	10,29m²/pal
	béton lisse	12,6 / 12,6	11,14m²/pal
	béton lisse	12,6 / 18,9	11,14m²/pal
	béton lisse	12,6 / 25,2	12,38m²/pal

Pavés Germania Antik vieilli

Couleur	Finition	Dimensions en cm	Palettisation
Anthracite / Rouge / Anthracite Nuancé / Gris / Calcaire Nuancé Epaisseur 8 cm	Vieilli	14/14/6	8,62 m²/pal
	Vieilli	21/14/6	8,62 m²/pal
	Vieilli	56/28/8	8,62 m²/pal

PAVÉS

Pavés Vianova grenailé



Couleur	Finition	Dimensions en cm	Palettisation
Gris moucheté / Anthracite basané Epaisseur 8 cm	Grenailé	15/15/8	7,87 m²/pal
	Grenailé	30/15/8	9 m²/pal
	Grenailé	30/30/8	7,20 m²/pal
	Grenailé	60/30/8	7,20 m²/pal

Pavés Vanity

Couleur	Finition	Dimensions en cm	Palettisation
Gris clair / Anthracite Epaisseur 8 cm	Satiné	30/20/8	7.20m²/pal
	Satiné	60/30/8	7.20m²/pal
	Satiné	60/60/8	7.20m²/pal

Pavés Vios grenailé fin

Couleur	Finition	Dimensions en cm	Palettisation
Gris / Anthracite Epaisseur 8 cm	Grenailé fin	20/20/8	7,20 m²/pal
	Grenailé fin	20/40/8	7,20 m²/pal



PAVÉS



Pavés Nostalgie grenailé

Couleur	Finition	Dimensions en cm	Palettisation
Perle / Gris Argent / Anthracite / Ocre clair Epaisseur 6 ou 8 cm	Grenailé	10/10/6	7,87 m²/pal
	Grenailé	10/20/6	9 m²/pal
	Grenailé	20/20/6	7,20 m²/pal
	Grenailé	20/40/6	7,20 m²/pal

Pavés Landscape

Couleur	Finition	Dimensions en cm	Palettisation
Carbone / Basalte Epaisseur 8 cm	Grenailé / Brute	7 Formats mélangés	7,8 m²/pal
	Grenailé / Brute		
	Grenailé / Brute		
	Grenailé / Brute		

Pavés Terrano

Couleur	Finition	Dimensions en cm	Palettisation
Gris . Anthracite / Brun / Sienna /Terracotta / Noir-Blanc Epaisseur 8cm	Fraisé	7/14/ - 14/14 - 14/21 Formats mélangés indissociables	8m²/pal

PAVÉS ECOLOGIQUES



Pavés Verda

Couleur	Finition	Dimensions en cm	Largeur du joint
Teinté : Gris / Anthracite / Rouge / Brun	Teinté	19,6/19,6/8	1,3 cm
Lavé fin : Aqua gris	Lavé fin	19,6/19,6/8	1,3 cm
Fraisé : Granité gris	Fraisé	19,6/19,6/8	1,3 cm
Epaisseur 8 cm			

Pavés Estero Drain

Couleur	Finition	Dimensions en cm	Largeur du joint
Teinté : Gris / Anthracite / Rouge / Brun	Teinté	20/20//8 20/10/8	0,65 cm
Lavé fin : Aqua gris / Aqua anthracite	Lavé fin	20/20//8 20/10/8	0,65 cm
Fraisé : Granité gris	Fraisé	20/20//8 20/10/8	0,65 cm
Epaisseur 8 cm			



PAVÉS ECOLOGIQUES


Pavés Cresco



Couleur	Finition	Dimensions en cm	Largeur du joint
Gris Epaisseur 8 cm	Teinté	20/20//8	3 cm
Anthracite Epaisseur 8 cm	Teinté	20/20/8	3 cm

Pavés Multitec Linear-Eco

Couleur	Finition	Dimensions en cm	Largeur du joint
Gris	Teinté	40/20//8	3 cm
Anthracite	Teinté	40/20//8	3 cm



DALLES



Dalles Fiori

Couleur	Finition	Dimensions en cm	Palettisation
Blanc / Gris / Anthracite / Terracotta / Beige sable	Poli + grenailé	40/40/3,6	9,92 m ² /pal
	Poli + grenailé	60/40/3,6	9,60m ² /pal
Epaisseur 3,6 cm	Poli + grenailé	80/40/3,6	9,92 m ² /pal

Dalles Andalusia

Avec traitement



Couleur	Finition	Dimensions en cm	Palettisation
Gris clair / Anthracite / Beige Epaisseur 3,8 cm	Structuré	40/40/3,8	9,28 m ² /pal
	Structuré	60/40/3,8	9,12 m ² /pal
	Structuré	60/60/3,8	13,68 m ² /pal
	Structuré	80/40/3,8	9,28 m ² /pal



DALLES

Dalles Madison

Avec traitement



Couleur	Finition	Dimensions en cm	Palettisation
Pierre gris / Pierre noire / Beige crème / Blanc argenté Epaisseur 3,6 cm / 5 cm	Poli + grenaillé	60/40/3,6	9,6 m²/pal
	Poli + grenaillé	80/40/3,6	9,92 m²/pal
	Poli + grenaillé	100/50/5	10 m²/pal
	Poli + grenaillé	100/100/5	10 m²/pal

Dalles Vios

Couleur	Finition	Dimensions en cm	Palettisation
Gris / Anthracite Epaisseur 3,8 cm/ 5 cm	Grenaillé fin	80/40/3,8	9,28 m²/pal
	Grenaillé fin	100/50/5	10 m²/pal
	Grenaillé fin	100/100/5	10 m² /pal

Dalles Yamino

Couleur	Finition	Dimensions en cm	Palettisation
Gris foncé / Brun / Beige Moucheté Epaisseur 5cm	Structuré	90/30/5	6,48m²/pal



DALLES


Dalles pour Toitures / Terrasse

Certifiées NF (Etancheurs)




Couleur	Finition	Dimensions en cm	Palettisation
Teinté : Gris / Marron / Blanc / Jaune / Saumon Epaisseur 4 cm (norme T7) et 5 cm (norme T11)	Teinté	40/40/4	16 m ² / pal
	Teinté	50/50/4	12,5 m ² / pal
	Teinté	50/50/5	10 m ² / pal
Lavé : Gris / Jaune / Beige / Blanc / Noir Epaisseur 5 cm (norme T11)	Lavé	40/40/4	16 m ² / pal
	Lavé	50/50/4	12,5 m ² / pal
	Lavé	50/50/5	10 m ² / pal
Grenailé : Gris / Marron / Blanc / Jaune / Saumon Epaisseur 4 cm (norme T7)	Grenailé	40/40/4	16 m ² /pal
	Grenailé	60/60/4	10 m ² /pal

Teinté



Lavé





Plots PVC pour terrasse

Type	Pièce / sac
Plot 20/40	100
Plot 40/70	75
Plot 70/120	50
Plot 120/170	35
Plot 170/270	25



DALLES

Dalles Grès Cérame
Epaisseur 20mm
Margelles, angles et stries anti-dérapantes sur demande



Dalles Granit

Couleur	Finition	Dimensions en cm
Gris Mercure G603 / Rose G664 / Gris Cerano G654 / Noir Astro G684	Flammé sur scié	40/40/23
	Flammé sur scié	60/40/23

Dalles Ardoise

Couleur	Finition	Dimensions en cm
Anthracite	Clivée et sciée	60/60/2,5
	Clivée et sciée	80/80/2,5
	Clivée et sciée	60/120/2,5



BLOC MARCHES ET PALISSADES

Blocs marches
La Tierra



Couleur	Finition	Dimensions en cm	Palettisation
Gris / Anthracite / Galet Nebraska / Sunset / Coquillier nuancé	Béton lisse	50/34/15	24 / pal
		75/34/15	12 / pal
		100/34/15	12 / pal

Palissades La Tierra

Couleur	Finition	Dimensions en cm	Palettisation
Gris / Anthracite / Galet Nebraska / Sunset / Gris Moucheté	Béton lisse	40/12/18,75	60 / pal
		60/12/18,75	36 / pal
		80/12/18,75	36 / pal
		100/12/18,75	24 / pal
		120/12/18,75	24 / pal
		150/12/18,75	18 / pal



BLOC MARCHES ET PALISSADES



Bloc marches Vios

Couleur	Finition	Dimensions en cm	Palettisation
Gris / Anthracite	Grenaillé fin	50/35/ 15	24 / pal
		100/35/ 15	12 / pal
		Angle 50/50/35/15	24 / pal



Palissades Vios



Couleur	Finition	Dimensions en cm	Palettisation
Gris / Anthracite	Grenaillé fin	40/12/18,75	40 / pal
		60/12/18,75	36 / pal
		80/12/18,75	36 / pal
		120/12/18,75	18 / pal



Bloc marches Granit

Couleur	Finition	Dimensions en cm
Gris Mercure G603 / Rose G664 / Gris Cerano G654 / Noir Astro G684	Flammé sur scié	100/40/14
	Flammé sur scié	120/40/14

PIERRES DE DECORATION EXTERIEUR




Type	Couleur	Conditionnement
Marbre 25/40 mm	Blanc / Bleu / Noir	Big Bag de 1 m ³
Ardoise 10/50 mm	Noire	Big Bag de 1 m ³
Concassé 8/12 ou 16/22 mm	Blanc / Gris clair / Noir / Jaune	Big Bag de 1 m ³

PROTECTION TRAITEMENT NETTOYAGE



Type	Fonction	Application
ProtectGuard FT Pro	Anti-tâches et anti-graffitis	Béton, Pierre calcaire, Terre cuite, Granit et Ardoise
AntimoussesGuard	Anti mousses, lichens et champignons	Béton, Pierre calcaire, Terre cuite, Granit et Ardoise
WashGuard	Nettoyant polyvalent	Béton, Pierre calcaire, Terre cuite, Granit et Ardoise

PAREMENTS
NATURELS
MURAUX



GRAVILLON, SABLE ET JOINTEMENT
Gravillon et sable

Type	Conditionnement
Sable 0/4 recomposé	Big Bag de 1m³
Mélange 0/16 recomposé	Big Bag de 1m³
Gravillon 16/22,4 recomposé	Big Bag de 1m³
Sable Quartz	Sac de 25 kg
Sable de jointement 0,02-2,2mm	Sac de 40 kg
Cristal concassé 0,5-1,4mm	Sac de 25 kg



BLOCS BETON



Blocs creux B40

Epaisseur en cm	Dimensions en cm	Nbre / pal
5	50x5x20	180
7,5	50x7,5x20	130
10	50x10x20	100
15	50x15x20	84
20	50x20x20	60



Blocs perforés

Epaisseur en cm	Dimensions en cm	Nbre / pal
15	50x15x20	70
20	50x20x20	40



BLOCS BETON

Blocs d'angle

Epaisseur en cm	Dimensions en cm	Nbre / pal
15	50x15x20	84
20	50x20x20	60




Blocs coffrants

Epaisseur en cm	Dimensions en cm	Nbre / pal
20	50x20x20	60
25	50x25x20	48



Blocs linteaux

Epaisseur en cm	Dimensions en cm	Nbre / pal
15	50x15x20	72
20	50x20x20	60



Planelles de rives

Hauteur en cm	Dimensions en cm	Nbre / pal
15	50x7,5x15	130
24	100x5x24	30
25	25x20x25	150



Blocs pillier lisse

Epaisseur en cm	Dimensions en cm	Nbre / pal
30	30x30x25	45
40	40x40x25	30



BLOCS BETON


Couvertines de mur



Couleur	Largeur x Longueur en cm	Type
Gris / Anthracite / Jaune / Blanc cassé	24x60	Plate / Double pente
	28x60	
	35x60	

Corniches co

Type	Dimensions (en cm)	Poids (en kg)
Elément droit	33 x 35,5 x 20	20,5
Bouchon D / G	4 x 35,5 x 20	6
Angle extérieur / sortant	33 x 33 x 20	16,5
Angle intérieur / rentrant	10 x 10 x 20	31,5
Descente E / P	33 x 35,5 x 20	19



APPUIS DE FENETRES



Largeur 28 cm gris lisse

Longueur tableau en cm	Dimensions en cm
60	28x68
80	28x88
100	28x108
120	28x128
140	28x148
160	28x168

Largeur 35 cm gris lisse

Longueur tableau en cm	Dimensions en cm
60	35x68
80	35x88
100	35x108
120	35x128
140	35x148
160	35x168

CIMENT

Type	Conditionnement	Nbre / pal
Gris	25 kg	56



Variations de teinte ou de structure :

Les produits bétons peuvent présenter des variations de teinte. En raison des variations des matières premières et des procédés de fabrication, ces nuances sont techniquement inévitables.

Il est conseillé de mélanger les pavés et les dalles à partir de 3 palettes différentes pour donner un aspect homogène à la surface.

Il faut savoir que le climat et les sollicitations mécaniques modifient l'aspect de surface au fil du temps.

Lit de pose :

Afin de garantir l'adhérence et l'imperméabilité dans le temps, une pose sur lit de mortier est déconseillée.

Hauteur :

Les pavés et dalles sont fabriqués selon un procédé qui permet de limiter mais pas d'exclure les différences de hauteur. La norme EN 1338 et 1339 autorise des différences de plusieurs mm d'un pavé à un autre.

Dimensionnement :

Tâchez d'utiliser les produits en fonction de leur usage et adaptez les aux différentes sollicitations.

Par exemple : Piétons > 6 cm ; Voitures > 8 cm ; Trafic lourd occasionnel > 10 cm ; Trafic lourd permanent > 12 cm.

Tâches et efflorescences :

Des produits comme la pierre naturelle peuvent contenir du fer, provoquant des tâches de rouille.

Les efflorescences sont constituées de calcaire qui, lors de la prise du ciment, est présent sous forme d'hydroxyde de calcium qui produit, avec l'acide carbonique de l'air, du carbonate de calcium. Dans des conditions d'utilisation optimales, les efflorescences diminuent et disparaissent en général au cours de la première ou de la seconde année d'utilisation. C'est un phénomène tout à fait naturel qui est techniquement inévitable. La qualité du produit n'est pas mise en cause.

Traces d'usure :

L'objectif premier d'un revêtement de surface est une utilisation conforme à l'usage prévu. Par conséquent, les traces d'usure et d'utilisation sont inévitables, qu'il s'agisse de traces de frottement, de rayures ou de saletés. En règle générale, les traces d'utilisation et d'usure considérées au cas par cas ne représentent pas un défaut des produits de revêtement de surface utilisés"

CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET DE LIVRAISON 2020

Sarl A Matériaux

1- CONDITIONS. Nos conditions générales de vente décrites ci-après détaillent les droits et obligations de la **Sarl A Matériaux** pour toutes transactions commerciales réalisées entre A Matériaux et son client. Toute prestation accomplie par la société A Matériaux implique donc l'adhésion sans réserve de l'acheteur aux présentes conditions générales de vente.

2- PRIX ET FACTURATION. Les produits seront facturés en accord avec les tarifs en vigueur à la date de livraison. Les prix indiqués n'incluent ni impôts, ni taxes, ni aucune autre charge. Lors de la facturation, seront inclus les impôts en vigueur à la date de livraison. Nos prix peuvent être révisés si les conditions de main d'œuvre ou de transport venaient à être modifiées.

3- COMMANDES. Les commandes seront toujours et exclusivement formalisées par écrit et selon les unités standard d'emballage indiquées sur les tarifs de la **Sarl A Matériaux**. Une fois la commande acceptée, le client sera informé des conditions et de la date de livraison des marchandises demandées, à titre indicatif.

4- PORT. La **Sarl A Matériaux** a établi une valeur nette de commande qui varie en fonction de la gamme de produits, à partir de laquelle elle envoie les commandes en ports payés, par ses propres moyens ou par des moyens externes. Toutes les commandes n'atteignant pas ces valeurs seront expédiées par des moyens externes, en port dus. Tout envoi réalisé par **Sarl A Matériaux** par tout moyen de transport se fera jusqu'à la destination accessible par celui-ci, le déchargement et la manutention seront effectués conformément aux éléments stipulés sur nos documents. Le véhicule de transport ne doit pas être en surcharge. La société A Matériaux n'est pas responsable de tout dépassement du délai de manutention qui pourra donner lieu à facturation à l'acheteur selon les tarifs en vigueur. Nos délais sont annoncés à titre indicatif, et leur non-respect ne peut donner lieu à aucune pénalité financière d'aucune forme. Le retour palette est à la charge du client.

5- RISQUES. La marchandise voyage toujours aux risques et périls de l'acheteur, même expédiée en port payé.

6- RECLAMATIONS. À la réception, l'acheteur devra vérifier que la marchandise acquise correspond bien à la commande, qu'elle remplit toutes les conditions de qualité et de sécurité exigibles et qu'elle est apte à une utilisation correcte. L'acheteur devra informer par écrit la **Sarl A Matériaux** de tout défaut quant à la quantité ou à la qualité des produits fournis, dans un délai maximum de 4 jours après réception de la marchandise. Tout défaut ou vice interne de la marchandise fournie devra être communiqué par écrit dans un délai fixe de 30 jours à partir de la date de réception. Passé ce délai, si aucune réclamation n'a été effectuée, on considérera que la marchandise fournie sera apte à son utilisation et remplira toutes les conditions requises de qualité et de sécurité exigibles. La pierre étant par définition un matériau naturel, le client en accepte par avance toute variation des caractéristiques mécaniques et physiques. La pierre est un matériau naturel qui peut présenter des variations de couleur, de veinage et de texture. Les veines cristallines, trous de vers, flammes, coquilles, nœuds, tâches strates, différences de nuances etc ne peuvent être considérés comme défauts et faire l'objet de refus ou minoration de prix. Les litiges éventuels concernant les variations évoquées précédemment n'engagent en rien la **Sarl A Matériaux** et ne peuvent en aucun cas remettre en cause le règlement d'une commande dûment enregistrée et confirmée.

7- RETOURS. Tout retour de marchandise dû à la détection d'un défaut ou d'un vice interne devra s'effectuer dans un délai de 15 jours suivant la réception. Le cas échéant, l'acheteur devra indiquer par écrit les défauts ou les vices internes détectés. Passé ce délai, ou si l'acheteur n'informe pas par écrit des défauts ou des vices internes détectés sur la marchandise, la **Sarl A Matériaux** se réserve le droit d'accepter le retour de toute commande. En cas de retour de matériel qui aurait été réceptionné correctement et qui ne présenterait pas de défaut ou de vice, nous procéderons de la façon suivante:

- Ne seront pas admis les retours de matériel sans consentement préalable de la part de la **Sarl A Matériaux**.

- Un délai de 15 jours maximum est établi à partir de la date de livraison pour demander un retour, retour qui devra être autorisé par la **Sarl A Matériaux**. Passé ce délai, aucun retour ne sera plus admis.

- Si un retour est accepté, seul le matériel en bon état et ne présentant aucune trace d'usure ou aucun dommage sera remboursé avec une décote de 30%.

- En aucun cas ne sera accepté le retour de matériel qui aurait été produit spécialement pour le client, ou qui aurait été demandé expressément et ne ferait pas partie de la gamme des produits commercialisés par A Matériaux.

- Le seul inventaire valide du retour sera celle effectuée par le personnel de la **Sarl A Matériaux** à la réception de la marchandise dans ses entrepôts. Si un retour est accepté, la **Sarl A Matériaux** facturera au client une quantité équivalente à 30% du montant de la marchandise faisant objet du retour, à titre de manutention, de vérification et de stockage. Tous les frais occasionnés par le transport du matériel jusqu'à nos entrepôts sera également à la charge du client.

8- CONDITIONS DE PAIEMENT. Les paiements s'effectueront comme convenu exclusivement à notre siège, dans ses ordres de paiement ou ses effets bancaires. Les paiements effectués auprès de personnes non autorisées ne seront pas acceptés. Tout non-paiement nous réserve le droit de suspendre l'exécution des commandes en cours purement et simplement. Les retards ou ajournement du paiement au-delà du délai et de la date établie dus au client de façon unilatérale, ou bien sur demande du client, qui demanderait un délai supérieur à celui accordé ou que la **Sarl A Matériaux** a établi comme délai maximum, entraîneront une majoration pour retard de 2% par mois. Les frais entraînés par les renvois de chèques, billets à ordre, effets ou autres documents de paiement, donneront lieu au paiement de frais pour renvoi de 6% sur le montant retourné, plus les intérêts de 2% mensuel, applicable dès la date d'expiration jusqu'au jour du règlement.

9- RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ. La marchandise restera la propriété de la **Sarl A Matériaux** jusqu'au règlement intégral par le client, lequel sera considéré comme dépositaire, y compris au cas où la marchandise aurait été vendue à un tiers. En cas de non-paiement, la **Sarl A Matériaux** pourra décider d'exiger le règlement ou de retirer le matériel, et le client sera tenu pour responsable de la dépréciation ou du dommage subi, dont le montant devra être versé à la **Sarl A Matériaux**, tout comme les frais occasionnés jusqu'à la remise du matériel dans nos dépôts. Des frais à hauteur de 30% de la somme due seront également appliqués, à titre de manutention, de vérification et de stockage.

10- RESPONSABILITÉ. La **Sarl A Matériaux** ne sera jamais obligée de fournir une marchandise, même après en avoir accepté la commande, et sera exempte de répondre à une quelconque demande d'indemnisation dans les cas indiqué ci-après :

- Lorsque le client n'a pas connaissance de ses obligations de paiement relatives à d'autres livraisons antérieures.

- Lorsque le client se trouve exposé à un concours de créanciers lors d'un procès extrajudiciaire de remise et attermolement, à un processus légal de dissolution et/ou liquidation conforme à la législation en vigueur, et, dans tous les cas, à chaque fois qu'il a procédé à la suspension de tous ses paiements.

- Lorsque le commerce ou les actifs du client ont fait l'objet de saisie judiciaire ou administrative.

11- UTILISATION. L'utilisation des produits à des fins distinctes de celles pour lesquelles ils ont été conçus et fabriqués, ou de celles qui figurent sur la fiche technique de chaque produit, exempte la **Sarl A Matériaux** de toute responsabilité.

12- CHANGEMENT OU MODIFICATIONS. La **Sarl A Matériaux** se réserve le droit de changer, modifier ou éliminer tout produit de ses catalogues

NOUS TROUVER



A31 SORTIE 35
puis direction ENNERY

Adresse : P.I. de Malambas - 3 rue de Malambas
57280 Hauconcourt
Tel : 03 87 60 31 73 / Fax : 09 82 34 26 84
Mail : contact@amateriaux.fr

amateriaux.fr